

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/>         Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/>         Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/>         E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> | <br>АТС<br>01-162<br>ЛАБОРАТОРИЈА<br>ЗА ИСПИТИВАЊЕ<br>ISO/IEC 17025 |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Strana: 1 od 4                                                                                                                                        |


## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 3586/1

|                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlasnik uzorka:                   | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Naručilac ispitivanja:            | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Osnov uzorkovanja:                | Ugovor                                                                                                                                        |
| Identifikacioni broj uzorka:      | <b>V4856</b>                                                                                                                                  |
| Vrsta uzorka:                     | Voda za piće <sup>(15)</sup>                                                                                                                  |
| Vodni objekat:                    | Gradski vodovod                                                                                                                               |
| Tačka uzorkovanja:                | Izvorište "Ključ" - hlorisana voda                                                                                                            |
| Mesto, datum i vreme uzorkovanja: | Požarevac, 16.07.2025 07:35h                                                                                                                  |
| Način pakovanja i količina:       | Boca 1 x 1 l, Sterilna ambalaža 1 x 500 ml                                                                                                    |
| Način uzorkovanja:                | Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće, „Službeni list SFRJ“ br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009 |
| Uzorkovao:                        | Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac                                                                                                      |
| Vrsta ispitivanja:                | Osnovni fizičko-hemijski pregled vode, Mišljenje, Mikrobiološki pregled                                                                       |
| Stanje uzorka na prijemu:         | Prihvatljivo                                                                                                                                  |
| Temperatura transporta:           | 6.0 °C ( P -M-P-V-1 <sup>1)</sup> )                                                                                                           |
| Datum i vreme prijema uzorka:     | 16.07.2025 11:31h                                                                                                                             |
| Datum izrade izveštaja:           | 21.07.2025                                                                                                                                    |

### Dostaviti:

1. Vlasniku – naručiocu
2. Nadležnoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Požarevac

Izveštaj odobrio:



M.P.

dr Tanja Mitić, spec.higijene

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

O6 286e

|                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU<br>Odeljenje za higijenu i zaštitu životne sredine<br>REZULTAT TERENSKIH MERENJA | Broj: <b>3586/1</b>      |
|                                                                                                                        | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4856</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Datum izvršenja: 16.07.2025                                                                                                        |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                 | Jed. mere | Oznaka metode               | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Temperatura vazduha       | °C        | P -M-P-V-1 <sup>1)</sup>    | -                   | 24.7              |
| 2  | Temperatura vode          | °C        | P -M-P-IV-1 <sup>1)</sup>   | -                   | 15.4              |
| 4  | Sadržaj rezidualnog hlora | mg/l      | P -M-P-V-18/A <sup>1)</sup> | ≤ 0.5               | 0.4               |

<sup>1)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Analitičar:  
Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac

Rezultate verifikovao:  
dr Snežana Plečević, spec. higijene



**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**  
**Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju**  
**REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA**

Broj: **3586/1**Datum: **21.07.2025**Identifikacioni broj uzorka: **V4856**Vrsta uzorka: **Voda za piće** <sup>(15)</sup>

Primljeno: 16.07.2025

Završeno: 18.07.2025

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizičko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019)

| Rb | Parametar                       | Jed. mere | Oznaka metode                              | Referentna vrednost | Dobijena vrednost | Merna nesigurnost |
|----|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Ukus                            | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | -                 | /                 |
| 2  | Mutnoća                         | NTU       | V.M. 33 <sup>5)</sup>                      | ≤ 1                 | < 0.10            | /                 |
| 3  | Boja                            | Co-Pt     | P -M-P-IV-5-B <sup>4)</sup>                | ≤ 5                 | < 5               | /                 |
| 4  | pH vrednost                     | -         | P -M-P-IV-6-A <sup>4)</sup>                | 6.8 - 8.5           | 7.58              | 0.13              |
| 5  | Nitrati (kao NO <sub>3</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-31-C <sup>4)</sup>                | ≤ 50.0              | 26.1              | 1.97              |
| 6  | Nitriti (kao NO <sub>2</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-32-A <sup>4)</sup>                | ≤ 0.03              | < 0.005           | /                 |
| 7  | Amonijak (kao NH <sub>3</sub> ) | mg/l      | P -M-P-V-2-B <sup>4)</sup>                 | ≤ 0.5               | < 0.050           | /                 |
| 8  | Hloridi                         | mg/l      | SRPS ISO 9297:1997<br>SRPS ISO 9297/1:2007 | ≤ 250               | 23.2              | 2.09              |
| 9  | Utrošak KMnO <sub>4</sub>       | mg/l      | P -M-P-IV-9-A <sup>4)</sup>                | ≤ 12                | 1.56              | 0.164             |
| 10 | Elektroprovodljivost            | μS/cm     | P -M-P-IV-11 <sup>4)</sup>                 | ≤ 2500              | 746               | 19.3              |
| 11 | Miris                           | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | Bez               | /                 |

<sup>4)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>5)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
 Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.  
 Marina Paunović, spec.sanit.hem.  
 Mirjana Stojanović, dipl.hem.

Rezultate verifikovao:  
 Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

*3.10.2025*

|                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU<br>Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju<br>REZULTAT MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA | Broj: <b>3586/1</b>      |
|                                                                                                             | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4856</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Primljeno: 16.07.2025                                                                                                              | Završeno: 21.07.2025                              |
| Vrsta ispitivanja: Mikrobiološki pregled                                                                                           |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                                 | Jed. mere  | Oznaka metode                        | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija | cfu/ml     | P - deo 2.a.1, M - 1.1 <sup>2)</sup> | $\leq 10$           | < 1               |
| 2  | Ukupne koliformne bakterije               | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |
| 3  | Koliformne bakterije fekalnog porekla     | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.2 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | < 1               |
| 4  | Streptokoke fekalnog porekla              | u 100 ml   | VM. MB.2 <sup>3)</sup>               | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 5  | Proteus vrste                             | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 4.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 6  | Pseudomonas aeruginosa                    | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 6.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 7  | Sulfitoredukujuće klostridije             | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 5.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |


<sup>2)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>3)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa  
parazitologijom, subspecijalista bakteriologije

Rezultate verifikovao:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom,  
subspecijalista bakteriologije



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/>         Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/>         Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/>         E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |  <p style="text-align: center;">ЛАБОРАТОРИЈА<br/>ЗА ИСПИТИВАЊЕ<br/>ISO/IEC 17025</p> |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Strana: 1 od 4                                                                                                                                                         |


## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 3586/2

|                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlasnik uzorka:                   | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Naručilac ispitivanja:            | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Osnov uzorkovanja:                | Ugovor                                                                                                                                        |
| Identifikacioni broj uzorka:      | <b>V4857</b>                                                                                                                                  |
| Vrsta uzorka:                     | Voda za piće <sup>(15)</sup>                                                                                                                  |
| Vodni objekat:                    | Gradski vodovod                                                                                                                               |
| Tačka uzorkovanja:                | Izvorište "Ključ" - sirova voda                                                                                                               |
| Mesto, datum i vreme uzorkovanja: | Požarevac, 16.07.2025 07:45h                                                                                                                  |
| Način pakovanja i količina:       | Boca 1 x 1 l, Sterilna ambalaža 1 x 500 ml                                                                                                    |
| Način uzorkovanja:                | Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće, „Službeni list SFRJ“ br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009 |
| Uzorkovao:                        | Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac                                                                                                      |
| Vrsta ispitivanja:                | Mikrobiološki pregled vode, Osnovni fizičko-hemijski pregled vode, Mišljenje                                                                  |
| Stanje uzorka na prijemu:         | Prihvatljivo                                                                                                                                  |
| Temperatura transporta:           | 6.0 °C ( P -M-P-V-1 <sup>1)</sup> )                                                                                                           |
| Datum i vreme prijema uzorka:     | 16.07.2025 11:51h                                                                                                                             |
| Datum izrade izveštaja:           | 21.07.2025                                                                                                                                    |

### Dostaviti:

1. Vlasniku – naručiocu
2. Nadležnoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Požarevac

Izveštaj odobrio:



M.P.

dr Tanja Mitić, spec.higijene

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

O6 286e

|                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU<br>Odeljenje za higijenu i zaštitu životne sredine<br>REZULTAT TERENSKIH MERENJA | Broj: <b>3586/2</b>      |
|                                                                                                                        | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4857</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Datum izvršenja: 16.07.2025                                                                                                        |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar           | Jed. mere | Oznaka metode             | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|---------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Temperatura vazduha | °C        | P -M-P-V-1 <sup>1)</sup>  | -                   | 25.7              |
| 2  | Temperatura vode    | °C        | P -M-P-IV-1 <sup>1)</sup> | -                   | 15.6              |

<sup>1)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Analitičar:  
Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac

Rezultate verifikovao:  
dr Snežana Plečević, spec. higijene



**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**  
**Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju**  
**REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA**

Broj: **3586/2**Datum: **21.07.2025**Identifikacioni broj uzorka: **V4857**Vrsta uzorka: **Voda za piće** <sup>(15)</sup>

Primljeno: 16.07.2025

Završeno: 18.07.2025

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizičko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019)

| Rb | Parametar                       | Jed. mere | Oznaka metode                              | Referentna vrednost | Dobijena vrednost | Merna nesigurnost |
|----|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Miris                           | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | Bez               | /                 |
| 2  | Ukus                            | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | -                 | /                 |
| 3  | Mutnoća                         | NTU       | V.M. 33 <sup>5)</sup>                      | ≤ 1                 | 0.13              | 0.009             |
| 4  | Boja                            | Co-Pt     | P -M-P-IV-5-B <sup>4)</sup>                | ≤ 5                 | < 5               | /                 |
| 5  | pH vrednost                     | -         | P -M-P-IV-6-A <sup>4)</sup>                | 6.8 - 8.5           | 7.52              | 0.13              |
| 6  | Nitrati (kao NO <sub>3</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-31-C <sup>4)</sup>                | ≤ 50.0              | 26.3              | 1.98              |
| 7  | Nitriti (kao NO <sub>2</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-32-A <sup>4)</sup>                | ≤ 0.03              | 0.026             | 0.0026            |
| 8  | Amonijak (kao NH <sub>3</sub> ) | mg/l      | P -M-P-V-2-B <sup>4)</sup>                 | ≤ 0.5               | 0.112             | 0.0097            |
| 9  | Hloridi                         | mg/l      | SRPS ISO 9297:1997<br>SRPS ISO 9297/1:2007 | ≤ 250               | 20.8              | 1.87              |
| 10 | Utrošak KMnO <sub>4</sub>       | mg/l      | P -M-P-IV-9-A <sup>4)</sup>                | ≤ 12                | 1.65              | 0.173             |
| 11 | Elektroprovodljivost            | μS/cm     | P -M-P-IV-11 <sup>4)</sup>                 | ≤ 2500              | 743               | 19.2              |

<sup>4)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>5)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
 Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.  
 Marina Paunović, spec.sanit.hem.  
 Mirjana Stojanović, dipl.hem.

Rezultate verifikovao:  
 Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

*3.10.2025*

|                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU<br>Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju<br>REZULTAT MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA | Broj: <b>3586/2</b>      |
|                                                                                                             | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4857</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Primljeno: 16.07.2025                                                                                                              | Završeno: 21.07.2025                              |
| Vrsta ispitivanja: Mikrobiološki pregled vode                                                                                      |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                                 | Jed. mere  | Oznaka metode                        | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija | cfu/ml     | P - deo 2.a.1, M - 1.1 <sup>2)</sup> | $\leq 100$          | < 1               |
| 2  | Ukupne koliformne bakterije               | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.1 <sup>2)</sup> | $\leq 10$           | < 1               |
| 3  | Koliformne bakterije fekalnog porekla     | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.2 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | < 1               |
| 4  | Streptokoke fekalnog porekla              | u 100 ml   | VM. MB.2 <sup>3)</sup>               | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 5  | Proteus vrste                             | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 4.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 6  | Pseudomonas aeruginosa                    | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 6.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 7  | Sulfitoredukujuće klostridije             | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 5.1 <sup>2)</sup> | $\leq 1$            | < 1               |

<sup>2)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>3)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa  
parazitologijom, subspecijalista bakteriologije

Rezultate verifikovao:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom,  
subspecijalista bakteriologije



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> | <br>ATC<br>01-162<br>ЛАБОРАТОРИЈА<br>ЗА ИСПИТИВАЊЕ<br>ISO/IEC 17025 |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 4                                                                                                                                        |


## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 3586/3

|                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlasnik uzorka:                   | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Naručilac ispitivanja:            | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Osnov uzorkovanja:                | Ugovor                                                                                                                                        |
| Identifikacioni broj uzorka:      | <b>V4858</b>                                                                                                                                  |
| Vrsta uzorka:                     | Voda za piće <sup>(15)</sup>                                                                                                                  |
| Vodni objekat:                    | Gradski vodovod                                                                                                                               |
| Tačka uzorkovanja:                | Ljubičevo ergela - upravna zgrada                                                                                                             |
| Mesto, datum i vreme uzorkovanja: | Požarevac, 16.07.2025 08:00h                                                                                                                  |
| Način pakovanja i količina:       | Boca 1 x 1 l, Sterilna ambalaža 1 x 500 ml                                                                                                    |
| Način uzorkovanja:                | Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće, „Službeni list SFRJ“ br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009 |
| Uzorkovao:                        | Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac                                                                                                      |
| Vrsta ispitivanja:                | Mikrobiološki pregled vode, Osnovni fizičko-hemijski pregled vode, Mišljenje                                                                  |
| Stanje uzorka na prijemu:         | Prihvatljivo                                                                                                                                  |
| Temperatura transporta:           | 6.0 °C ( P -M-P-V-1 <sup>1)</sup> )                                                                                                           |
| Datum i vreme prijema uzorka:     | 16.07.2025 11:52h                                                                                                                             |
| Datum izrade izveštaja:           | 21.07.2025                                                                                                                                    |

### Dostaviti:

1. Vlasniku – naručiocu
2. Nadležnoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Požarevac

Izveštaj odobrio:



M.P.

dr Tanja Mitić, spec.higijene

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

O6 286e

**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**  
Odeljenje za higijenu i zaštitu životne sredine  
**REZULTAT TERENSKIH MERENJA**Broj: **3586/3**Datum: **21.07.2025**Identifikacioni broj uzorka: **V4858**Vrsta uzorka: **Voda za piće** <sup>(15)</sup>

Datum izvršenja: 16.07.2025

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019)

| Rb | Parametar                 | Jed. mere | Oznaka metode               | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Temperatura vazduha       | °C        | P -M-P-V-1 <sup>1)</sup>    | -                   | 25.8              |
| 2  | Temperatura vode          | °C        | P -M-P-IV-1 <sup>1)</sup>   | -                   | 15.7              |
| 3  | Sadržaj rezidualnog hlora | mg/l      | P -M-P-V-18/A <sup>1)</sup> | ≤ 0.5               | 0.35              |

<sup>1)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Analitičar:  
Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac

Rezultate verifikovao:  
dr Snežana Plečević, spec. higijene



|                                                                                                                                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU<br>Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju<br>REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA | Broj: <b>3586/3</b>      |
|                                                                                                                                        | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4858</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Primljeno: 16.07.2025                                                                                                              | Završeno: 18.07.2025                              |
| Vrsta ispitivanja: Osnovni fizičko-hemijski pregled vode                                                                           |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                       | Jed. mere | Oznaka metode                              | Referentna vrednost | Dobijena vrednost | Merna nesigurnost |
|----|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Miris                           | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | Bez               | /                 |
| 2  | Ukus                            | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | -                 | /                 |
| 3  | Mutnoća                         | NTU       | V.M. 33 <sup>5)</sup>                      | ≤ 1                 | 0.12              | 0.008             |
| 4  | Boja                            | Co-Pt     | P -M-P-IV-5-B <sup>4)</sup>                | ≤ 5                 | < 5               | /                 |
| 5  | pH vrednost                     | -         | P -M-P-IV-6-A <sup>4)</sup>                | 6.8 - 8.5           | 7.53              | 0.13              |
| 6  | Nitrati (kao NO <sub>3</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-31-C <sup>4)</sup>                | ≤ 50.0              | 26.6              | 2.01              |
| 7  | Nitriti (kao NO <sub>2</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-32-A <sup>4)</sup>                | ≤ 0.03              | < 0.005           | /                 |
| 8  | Amonijak (kao NH <sub>3</sub> ) | mg/l      | P -M-P-V-2-B <sup>4)</sup>                 | ≤ 0.5               | < 0.050           | /                 |
| 9  | Hloridi                         | mg/l      | SRPS ISO 9297:1997<br>SRPS ISO 9297/1:2007 | ≤ 250               | 22.0              | 1.98              |
| 10 | Utrošak KMnO <sub>4</sub>       | mg/l      | P -M-P-IV-9-A <sup>4)</sup>                | ≤ 12                | 1.18              | 0.124             |
| 11 | Elektroprovodljivost            | μS/cm     | P -M-P-IV-11 <sup>4)</sup>                 | ≤ 2500              | 746               | 19.3              |

<sup>4)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>5)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.  
Marina Paunović, spec.sanit.hem.  
Mirjana Stojanović, dipl.hem.

Rezultate verifikovao:  
Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

*3.10.2025*

|                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU<br>Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju<br>REZULTAT MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA | Broj: <b>3586/3</b>      |
|                                                                                                             | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4858</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Primljeno: 16.07.2025                                                                                                              | Završeno: 21.07.2025                              |
| Vrsta ispitivanja: Mikrobiološki pregled vode                                                                                      |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                                 | Jed. mere  | Oznaka metode                        | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija | cfu/ml     | P - deo 2.a.1, M - 1.1 <sup>2)</sup> | $\leq 10$           | < 1               |
| 2  | Ukupne koliformne bakterije               | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |
| 3  | Koliformne bakterije fekalnog porekla     | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.2 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | < 1               |
| 4  | Streptokoke fekalnog porekla              | u 100 ml   | VM. MB.2 <sup>3)</sup>               | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 5  | Proteus vrste                             | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 4.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 6  | Pseudomonas aeruginosa                    | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 6.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 7  | Sulfitoredukujuće klostridije             | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 5.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |

<sup>2)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>3)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa  
parazitologijom, subspecijalista bakteriologije

Rezultate verifikovao:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom,  
subspecijalista bakteriologije



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> | <br>ATC<br>01-162<br>ЛАБОРАТОРИЈА<br>ЗА ИСПИТИВАЊЕ<br>ISO/IEC 17025 |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 4                                                                                                                                        |


## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 3586/4

|                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlasnik uzorka:                   | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Naručilac ispitivanja:            | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Osnov uzorkovanja:                | Ugovor                                                                                                                                        |
| Identifikacioni broj uzorka:      | <b>V4859</b>                                                                                                                                  |
| Vrsta uzorka:                     | Voda za piće <sup>(15)</sup>                                                                                                                  |
| Vodni objekat:                    | Gradski vodovod                                                                                                                               |
| Tačka uzorkovanja:                | Industrijska zona - stanica saobraćajne policije                                                                                              |
| Mesto, datum i vreme uzorkovanja: | Požarevac, 16.07.2025 08:15h                                                                                                                  |
| Način pakovanja i količina:       | Boca 1 x 1 l, Sterilna ambalaža 1 x 500 ml                                                                                                    |
| Način uzorkovanja:                | Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće, „Službeni list SFRJ“ br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009 |
| Uzorkovao:                        | Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac                                                                                                      |
| Vrsta ispitivanja:                | Mikrobiološki pregled vode, Osnovni fizičko-hemijski pregled vode, Mišljenje                                                                  |
| Stanje uzorka na prijemu:         | Prihvatljivo                                                                                                                                  |
| Temperatura transporta:           | 6.0 °C ( P -M-P-V-1 <sup>1)</sup> )                                                                                                           |
| Datum i vreme prijema uzorka:     | 16.07.2025 11:52h                                                                                                                             |
| Datum izrade izveštaja:           | 21.07.2025                                                                                                                                    |

### Dostaviti:

1. Vlasniku – naručiocu
2. Nadležnoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Požarevac

Izveštaj odobrio:



M.P.

dr Tanja Mitić, spec.higijene

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

O6 286e

|                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU<br>Odeljenje za higijenu i zaštitu životne sredine<br>REZULTAT TERENSKIH MERENJA | Broj: <b>3586/4</b>      |
|                                                                                                                        | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4859</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Datum izvršenja: 16.07.2025                                                                                                        |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                 | Jed. mere | Oznaka metode               | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Temperatura vazduha       | °C        | P -M-P-V-1 <sup>1)</sup>    | -                   | 24.9              |
| 2  | Temperatura vode          | °C        | P -M-P-IV-1 <sup>1)</sup>   | -                   | 15.5              |
| 3  | Sadržaj rezidualnog hlora | mg/l      | P -M-P-V-18/A <sup>1)</sup> | ≤ 0.5               | 0.35              |

<sup>1)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Analitičar:  
Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac

Rezultate verifikovao:  
dr Snežana Plečević, spec. higijene



**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**  
**Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju**  
**REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA**

Broj: **3586/4**Datum: **21.07.2025**Identifikacioni broj uzorka: **V4859**Vrsta uzorka: **Voda za piće** <sup>(15)</sup>

Primljeno: 16.07.2025

Završeno: 18.07.2025

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizičko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019)

| Rb | Parametar                       | Jed. mere | Oznaka metode                              | Referentna vrednost | Dobijena vrednost | Merna nesigurnost |
|----|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Miris                           | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | Bez               | /                 |
| 2  | Ukus                            | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | -                 | /                 |
| 3  | Mutnoća                         | NTU       | V.M. 33 <sup>5)</sup>                      | $\leq 1$            | < 0.10            | /                 |
| 4  | Boja                            | Co-Pt     | P -M-P-IV-5-B <sup>4)</sup>                | $\leq 5$            | < 5               | /                 |
| 5  | pH vrednost                     | -         | P -M-P-IV-6-A <sup>4)</sup>                | 6.8 - 8.5           | 7.55              | 0.13              |
| 6  | Nitrati (kao NO <sub>3</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-31-C <sup>4)</sup>                | $\leq 50.0$         | 30.4              | 2.29              |
| 7  | Nitriti (kao NO <sub>2</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-32-A <sup>4)</sup>                | $\leq 0.03$         | < 0.005           | /                 |
| 8  | Amonijak (kao NH <sub>3</sub> ) | mg/l      | P -M-P-V-2-B <sup>4)</sup>                 | $\leq 0.5$          | < 0.050           | /                 |
| 9  | Hloridi                         | mg/l      | SRPS ISO 9297:1997<br>SRPS ISO 9297/1:2007 | $\leq 250$          | 22.0              | 1.98              |
| 10 | Utrošak KMnO <sub>4</sub>       | mg/l      | P -M-P-IV-9-A <sup>4)</sup>                | $\leq 12$           | 1.37              | 0.144             |
| 11 | Elektroprovodljivost            | μS/cm     | P -M-P-IV-11 <sup>4)</sup>                 | $\leq 2500$         | 773               | 20.0              |

<sup>4)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>5)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
 Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.  
 Marina Paunović, spec.sanit.hem.  
 Mirjana Stojanović, dipl.hem.

Rezultate verifikovao:  
 Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

*3.10.2025*

|                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU<br>Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju<br>REZULTAT MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA | Broj: <b>3586/4</b>      |
|                                                                                                             | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4859</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Primljeno: 16.07.2025                                                                                                              | Završeno: 21.07.2025                              |
| Vrsta ispitivanja: Mikrobiološki pregled vode                                                                                      |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                                 | Jed. mere  | Oznaka metode                        | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija | cfu/ml     | P - deo 2.a.1, M - 1.1 <sup>2)</sup> | $\leq 10$           | < 1               |
| 2  | Ukupne koliformne bakterije               | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |
| 3  | Koliformne bakterije fekalnog porekla     | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.2 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | < 1               |
| 4  | Streptokoke fekalnog porekla              | u 100 ml   | VM. MB.2 <sup>3)</sup>               | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 5  | Proteus vrste                             | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 4.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 6  | Pseudomonas aeruginosa                    | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 6.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 7  | Sulfitoredukujuće klostridije             | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 5.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |

<sup>2)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>3)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa  
parazitologijom, subspecijalista bakteriologije

Rezultate verifikovao:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom,  
subspecijalista bakteriologije



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/>         Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/>         Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/>         E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> | <br>ATC<br>01-162<br>ЛАБОРАТОРИЈА<br>ЗА ИСПИТИВАЊЕ<br>ISO/IEC 17025 |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Strana: 1 od 4                                                                                                                                        |


## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 3586/5

|                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlasnik uzorka:                   | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Naručilac ispitivanja:            | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Osnov uzorkovanja:                | Ugovor                                                                                                                                        |
| Identifikacioni broj uzorka:      | <b>V4860</b>                                                                                                                                  |
| Vrsta uzorka:                     | Voda za piće <sup>(15)</sup>                                                                                                                  |
| Vodni objekat:                    | Gradski vodovod                                                                                                                               |
| Tačka uzorkovanja:                | Lučički put Pekara "Ema"                                                                                                                      |
| Mesto, datum i vreme uzorkovanja: | Požarevac, 16.07.2025 08:35h                                                                                                                  |
| Način pakovanja i količina:       | Boca 1 x 1 l, Sterilna ambalaža 1 x 500 ml                                                                                                    |
| Način uzorkovanja:                | Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće, „Službeni list SFRJ“ br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009 |
| Uzorkovao:                        | Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac                                                                                                      |
| Vrsta ispitivanja:                | Mikrobiološki pregled vode, Osnovni fizičko-hemijski pregled vode, Mišljenje                                                                  |
| Stanje uzorka na prijemu:         | Prihvatljivo                                                                                                                                  |
| Temperatura transporta:           | 6.0 °C ( P -M-P-V-1 <sup>1)</sup> )                                                                                                           |
| Datum i vreme prijema uzorka:     | 16.07.2025 11:56h                                                                                                                             |
| Datum izrade izveštaja:           | 21.07.2025                                                                                                                                    |

### Dostaviti:

1. Vlasniku – naručiocu
2. Nadležnoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Požarevac

Izveštaj odobrio:



M.P.

dr Tanja Mitić, spec.higijene

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

O6 286e

|                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU<br>Odeljenje za higijenu i zaštitu životne sredine<br>REZULTAT TERENSKIH MERENJA | Broj: <b>3586/5</b>      |
|                                                                                                                        | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4860</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Datum izvršenja: 16.07.2025                                                                                                        |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                 | Jed. mere | Oznaka metode               | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Temperatura vazduha       | °C        | P -M-P-V-1 <sup>1)</sup>    | -                   | 24.01             |
| 2  | Temperatura vode          | °C        | P -M-P-IV-1 <sup>1)</sup>   | -                   | 15.6              |
| 3  | Sadržaj rezidualnog hlora | mg/l      | P -M-P-V-18/A <sup>1)</sup> | ≤ 0.5               | 0.3               |

<sup>1)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Analitičar:  
Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac

Rezultate verifikovao:  
dr Snežana Plečević, spec. higijene



**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**  
**Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju**  
**REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA**

Broj: **3586/5**Datum: **21.07.2025**

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4860</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Primljeno: 16.07.2025                                                                                                              | Završeno: 18.07.2025                              |
| Vrsta ispitivanja: Osnovni fizičko-hemijski pregled vode                                                                           |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                       | Jed. mere | Oznaka metode                              | Referentna vrednost | Dobijena vrednost | Merna nesigurnost |
|----|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Miris                           | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | Bez               | /                 |
| 2  | Ukus                            | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | -                 | /                 |
| 3  | Mutnoća                         | NTU       | V.M. 33 <sup>5)</sup>                      | ≤ 1                 | < 0.10            | /                 |
| 4  | Boja                            | Co-Pt     | P -M-P-IV-5-B <sup>4)</sup>                | ≤ 5                 | < 5               | /                 |
| 5  | pH vrednost                     | -         | P -M-P-IV-6-A <sup>4)</sup>                | 6.8 - 8.5           | 7.58              | 0.13              |
| 6  | Nitrati (kao NO <sub>3</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-31-C <sup>4)</sup>                | ≤ 50.0              | 31.6              | 2.38              |
| 7  | Nitriti (kao NO <sub>2</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-32-A <sup>4)</sup>                | ≤ 0.03              | < 0.005           | /                 |
| 8  | Amonijak (kao NH <sub>3</sub> ) | mg/l      | P -M-P-V-2-B <sup>4)</sup>                 | ≤ 0.5               | < 0.050           | /                 |
| 9  | Hloridi                         | mg/l      | SRPS ISO 9297:1997<br>SRPS ISO 9297/1:2007 | ≤ 250               | 22.5              | 2.03              |
| 10 | Utrošak KMnO <sub>4</sub>       | mg/l      | P -M-P-IV-9-A <sup>4)</sup>                | ≤ 12                | 1.81              | 0.190             |
| 11 | Elektroprovodljivost            | μS/cm     | P -M-P-IV-11 <sup>4)</sup>                 | ≤ 2500              | 790               | 20.5              |

<sup>4)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>5)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
 Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.  
 Marina Paunović, spec.sanit.hem.  
 Mirjana Stojanović, dipl.hem.

Rezultate verifikovao:  
 Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

*3.10.2025*

|                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU<br>Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju<br>REZULTAT MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA | Broj: <b>3586/5</b>      |
|                                                                                                             | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4860</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Primljeno: 16.07.2025                                                                                                              | Završeno: 21.07.2025                              |
| Vrsta ispitivanja: Mikrobiološki pregled vode                                                                                      |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                                 | Jed. mere  | Oznaka metode                        | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija | cfu/ml     | P - deo 2.a.1, M - 1.1 <sup>2)</sup> | $\leq 10$           | < 1               |
| 2  | Ukupne koliformne bakterije               | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |
| 3  | Koliformne bakterije fekalnog porekla     | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.2 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | < 1               |
| 4  | Streptokoke fekalnog porekla              | u 100 ml   | VM. MB.2 <sup>3)</sup>               | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 5  | Proteus vrste                             | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 4.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 6  | Pseudomonas aeruginosa                    | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 6.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 7  | Sulfitoredukujuće klostridije             | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 5.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |


<sup>2)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>3)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa  
parazitologijom, subspecijalista bakteriologije

Rezultate verifikovao:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom,  
subspecijalista bakteriologije



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/>         Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/>         Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/>         E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> | <br>ATC<br>01-162<br>ЛАБОРАТОРИЈА<br>ЗА ИСПИТИВАЊЕ<br>ISO/IEC 17025 |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Strana: 1 od 4                                                                                                                                        |


## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 3586/6

|                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlasnik uzorka:                   | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Naručilac ispitivanja:            | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Osnov uzorkovanja:                | Ugovor                                                                                                                                        |
| Identifikacioni broj uzorka:      | <b>V4861</b>                                                                                                                                  |
| Vrsta uzorka:                     | Voda za piće <sup>(15)</sup>                                                                                                                  |
| Vodni objekat:                    | Gradski vodovod                                                                                                                               |
| Tačka uzorkovanja:                | Petrovački put "Mleki" DOO                                                                                                                    |
| Mesto, datum i vreme uzorkovanja: | Požarevac, 16.07.2025 08:50h                                                                                                                  |
| Način pakovanja i količina:       | Boca 1 x 1 l, Sterilna ambalaža 1 x 500 ml                                                                                                    |
| Način uzorkovanja:                | Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće, „Službeni list SFRJ“ br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009 |
| Uzorkovao:                        | Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac                                                                                                      |
| Vrsta ispitivanja:                | Mikrobiološki pregled vode, Osnovni fizičko-hemijski pregled vode, Mišljenje                                                                  |
| Stanje uzorka na prijemu:         | Prihvatljivo                                                                                                                                  |
| Temperatura transporta:           | 6.0 °C ( P -M-P-V-1 <sup>1)</sup> )                                                                                                           |
| Datum i vreme prijema uzorka:     | 16.07.2025 11:56h                                                                                                                             |
| Datum izrade izveštaja:           | 21.07.2025                                                                                                                                    |

### Dostaviti:

1. Vlasniku – naručiocu
2. Nadležnoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Požarevac

Izveštaj odobrio:



M.P.

dr Tanja Mitić, spec.higijene

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

O6 286e

|                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU<br>Odeljenje za higijenu i zaštitu životne sredine<br>REZULTAT TERENSKIH MERENJA | Broj: <b>3586/6</b>      |
|                                                                                                                        | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4861</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Datum izvršenja: 16.07.2025                                                                                                        |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                 | Jed. mere | Oznaka metode               | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Temperatura vazduha       | °C        | P -M-P-V-1 <sup>1)</sup>    | -                   | 25.2              |
| 2  | Temperatura vode          | °C        | P -M-P-IV-1 <sup>1)</sup>   | -                   | 15.6              |
| 3  | Sadržaj rezidualnog hlora | mg/l      | P -M-P-V-18/A <sup>1)</sup> | ≤ 0.5               | 0.35              |

<sup>1)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Analitičar:  
Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac

Rezultate verifikovao:  
dr Snežana Plečević, spec. higijene



**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**  
**Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju**  
**REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA**

Broj: **3586/6**Datum: **21.07.2025**Identifikacioni broj uzorka: **V4861**Vrsta uzorka: **Voda za piće** <sup>(15)</sup>

Primljeno: 16.07.2025

Završeno: 18.07.2025

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizičko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019)

| Rb | Parametar                       | Jed. mere | Oznaka metode                              | Referentna vrednost | Dobijena vrednost | Merna nesigurnost |
|----|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Miris                           | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | Bez               | /                 |
| 2  | Ukus                            | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | -                 | /                 |
| 3  | Mutnoća                         | NTU       | V.M. 33 <sup>5)</sup>                      | ≤ 1                 | 0.17              | 0.011             |
| 4  | Boja                            | Co-Pt     | P -M-P-IV-5-B <sup>4)</sup>                | ≤ 5                 | < 5               | /                 |
| 5  | pH vrednost                     | -         | P -M-P-IV-6-A <sup>4)</sup>                | 6.8 - 8.5           | 7.58              | 0.13              |
| 6  | Nitrati (kao NO <sub>3</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-31-C <sup>4)</sup>                | ≤ 50.0              | 31.3              | 2.36              |
| 7  | Nitriti (kao NO <sub>2</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-32-A <sup>4)</sup>                | ≤ 0.03              | < 0.005           | /                 |
| 8  | Amonijak (kao NH <sub>3</sub> ) | mg/l      | P -M-P-V-2-B <sup>4)</sup>                 | ≤ 0.5               | < 0.050           | /                 |
| 9  | Hloridi                         | mg/l      | SRPS ISO 9297:1997<br>SRPS ISO 9297/1:2007 | ≤ 250               | 22.6              | 2.04              |
| 10 | Utrošak KMnO <sub>4</sub>       | mg/l      | P -M-P-IV-9-A <sup>4)</sup>                | ≤ 12                | 1.12              | 0.118             |
| 11 | Elektroprovodljivost            | μS/cm     | P -M-P-IV-11 <sup>4)</sup>                 | ≤ 2500              | 788               | 20.4              |

<sup>4)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>5)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
 Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.  
 Marina Paunović, spec.sanit.hem.  
 Mirjana Stojanović, dipl.hem.

Rezultate verifikovao:  
 Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

*3.10.2025*

|                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU<br>Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju<br>REZULTAT MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA | Broj: <b>3586/6</b>      |
|                                                                                                             | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4861</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Primljeno: 16.07.2025                                                                                                              | Završeno: 21.07.2025                              |
| Vrsta ispitivanja: Mikrobiološki pregled vode                                                                                      |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                                 | Jed. mere  | Oznaka metode                        | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija | cfu/ml     | P - deo 2.a.1, M - 1.1 <sup>2)</sup> | $\leq 10$           | < 1               |
| 2  | Ukupne koliformne bakterije               | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |
| 3  | Koliformne bakterije fekalnog porekla     | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.2 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | < 1               |
| 4  | Streptokoke fekalnog porekla              | u 100 ml   | VM. MB.2 <sup>3)</sup>               | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 5  | Proteus vrste                             | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 4.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 6  | Pseudomonas aeruginosa                    | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 6.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 7  | Sulfitoredukujuće klostridije             | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 5.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |

<sup>2)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>3)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa  
parazitologijom, subspecijalista bakteriologije

Rezultate verifikovao:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom,  
subspecijalista bakteriologije



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/>         Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/>         Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/>         E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> | <br>ATC<br>01-162<br>ЛАБОРАТОРИЈА<br>ЗА ИСПИТИВАЊЕ<br>ISO/IEC 17025 |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Strana: 1 od 4                                                                                                                                        |


## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 3586/7

|                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlasnik uzorka:                   | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Naručilac ispitivanja:            | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Osnov uzorkovanja:                | Ugovor                                                                                                                                        |
| Identifikacioni broj uzorka:      | <b>V4862</b>                                                                                                                                  |
| Vrsta uzorka:                     | Voda za piće <sup>(15)</sup>                                                                                                                  |
| Vodni objekat:                    | Gradski vodovod                                                                                                                               |
| Tačka uzorkovanja:                | Rezervoar "Tulba"                                                                                                                             |
| Mesto, datum i vreme uzorkovanja: | Požarevac, 16.07.2025 09:10h                                                                                                                  |
| Način pakovanja i količina:       | Boca 1 x 1 l, Sterilna ambalaža 1 x 500 ml                                                                                                    |
| Način uzorkovanja:                | Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće, „Službeni list SFRJ“ br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009 |
| Uzorkovao:                        | Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac                                                                                                      |
| Vrsta ispitivanja:                | Mikrobiološki pregled vode, Osnovni fizičko-hemijski pregled vode, Mišljenje                                                                  |
| Stanje uzorka na prijemu:         | Prihvatljivo                                                                                                                                  |
| Temperatura transporta:           | 6.0 °C ( P -M-P-V-1 <sup>1)</sup> )                                                                                                           |
| Datum i vreme prijema uzorka:     | 16.07.2025 11:57h                                                                                                                             |
| Datum izrade izveštaja:           | 21.07.2025                                                                                                                                    |

### Dostaviti:

1. Vlasniku – naručiocu
2. Nadležnoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Požarevac

Izveštaj odobrio:



M.P.

dr Tanja Mitić, spec.higijene

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

O6 286e

**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**  
Odeljenje za higijenu i zaštitu životne sredine  
**REZULTAT TERENSKIH MERENJA**Broj: **3586/7**Datum: **21.07.2025**Identifikacioni broj uzorka: **V4862**Vrsta uzorka: **Voda za piće** <sup>(15)</sup>

Datum izvršenja: 16.07.2025

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019)

| Rb | Parametar                 | Jed. mere | Oznaka metode               | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Temperatura vazduha       | °C        | P -M-P-V-1 <sup>1)</sup>    | -                   | 22.1              |
| 2  | Temperatura vode          | °C        | P -M-P-IV-1 <sup>1)</sup>   | -                   | 15.4              |
| 3  | Sadržaj rezidualnog hlora | mg/l      | P -M-P-V-18/A <sup>1)</sup> | ≤ 0.5               | 0.4               |

<sup>1)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Analitičar:  
Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac

Rezultate verifikovao:  
dr Snežana Plečević, spec. higijene



**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**  
**Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju**  
**REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA**

Broj: **3586/7**Datum: **21.07.2025**Identifikacioni broj uzorka: **V4862**Vrsta uzorka: **Voda za piće** <sup>(15)</sup>

Primljeno: 16.07.2025

Završeno: 18.07.2025

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizičko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019)

| Rb | Parametar                       | Jed. mere | Oznaka metode                              | Referentna vrednost | Dobijena vrednost | Merna nesigurnost |
|----|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Miris                           | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | Bez               | /                 |
| 2  | Ukus                            | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | -                 | /                 |
| 3  | Mutnoća                         | NTU       | V.M. 33 <sup>5)</sup>                      | ≤ 1                 | 0.13              | 0.009             |
| 4  | Boja                            | Co-Pt     | P -M-P-IV-5-B <sup>4)</sup>                | ≤ 5                 | < 5               | /                 |
| 5  | pH vrednost                     | -         | P -M-P-IV-6-A <sup>4)</sup>                | 6.8 - 8.5           | 7.56              | 0.13              |
| 6  | Nitrati (kao NO <sub>3</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-31-C <sup>4)</sup>                | ≤ 50.0              | 31.7              | 2.39              |
| 7  | Nitriti (kao NO <sub>2</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-32-A <sup>4)</sup>                | ≤ 0.03              | < 0.005           | /                 |
| 8  | Amonijak (kao NH <sub>3</sub> ) | mg/l      | P -M-P-V-2-B <sup>4)</sup>                 | ≤ 0.5               | < 0.050           | /                 |
| 9  | Hloridi                         | mg/l      | SRPS ISO 9297:1997<br>SRPS ISO 9297/1:2007 | ≤ 250               | 22.6              | 2.04              |
| 10 | Utrošak KMnO <sub>4</sub>       | mg/l      | P -M-P-IV-9-A <sup>4)</sup>                | ≤ 12                | 1.62              | 0.170             |
| 11 | Elektroprovodljivost            | μS/cm     | P -M-P-IV-11 <sup>4)</sup>                 | ≤ 2500              | 783               | 20.3              |

<sup>4)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>5)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
 Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.  
 Marina Paunović, spec.sanit.hem.  
 Mirjana Stojanović, dipl.hem.

Rezultate verifikovao:  
 Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

*3.10.2025*

|                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU<br>Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju<br>REZULTAT MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA | Broj: <b>3586/7</b>      |
|                                                                                                             | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4862</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Primljeno: 16.07.2025                                                                                                              | Završeno: 21.07.2025                              |
| Vrsta ispitivanja: Mikrobiološki pregled vode                                                                                      |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                                 | Jed. mere  | Oznaka metode                        | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija | cfu/ml     | P - deo 2.a.1, M - 1.1 <sup>2)</sup> | $\leq 10$           | < 1               |
| 2  | Ukupne koliformne bakterije               | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |
| 3  | Koliformne bakterije fekalnog porekla     | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.2 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | < 1               |
| 4  | Streptokoke fekalnog porekla              | u 100 ml   | VM. MB.2 <sup>3)</sup>               | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 5  | Proteus vrste                             | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 4.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 6  | Pseudomonas aeruginosa                    | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 6.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 7  | Sulfitoredukujuće klostridije             | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 5.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |

<sup>2)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>3)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa  
parazitologijom, subspecijalista bakteriologije

Rezultate verifikovao:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom,  
subspecijalista bakteriologije



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/>         Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/>         Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/>         E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> | <br>ATC<br>01-162<br>ЛАБОРАТОРИЈА<br>ЗА ИСПИТИВАЊЕ<br>ISO/IEC 17025 |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Strana: 1 od 4                                                                                                                                        |


## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 3586/8

|                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlasnik uzorka:                   | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Naručilac ispitivanja:            | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Osnov uzorkovanja:                | Ugovor                                                                                                                                        |
| Identifikacioni broj uzorka:      | <b>V4863</b>                                                                                                                                  |
| Vrsta uzorka:                     | Voda za piće <sup>(15)</sup>                                                                                                                  |
| Vodni objekat:                    | Gradski vodovod                                                                                                                               |
| Tačka uzorkovanja:                | Rezerovar "Hajduk Veljkova"                                                                                                                   |
| Mesto, datum i vreme uzorkovanja: | Požarevac, 16.07.2025 09:25h                                                                                                                  |
| Način pakovanja i količina:       | Boca 1 x 1 l, Sterilna ambalaža 1 x 500 ml                                                                                                    |
| Način uzorkovanja:                | Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće, „Službeni list SFRJ“ br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009 |
| Uzorkovao:                        | Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac                                                                                                      |
| Vrsta ispitivanja:                | Mikrobiološki pregled vode, Osnovni fizičko-hemijski pregled vode, Mišljenje                                                                  |
| Stanje uzorka na prijemu:         | Prihvatljivo                                                                                                                                  |
| Temperatura transporta:           | 6.0 °C ( P -M-P-V-1 <sup>1)</sup> )                                                                                                           |
| Datum i vreme prijema uzorka:     | 16.07.2025 11:58h                                                                                                                             |
| Datum izrade izveštaja:           | 21.07.2025                                                                                                                                    |

### Dostaviti:

1. Vlasniku – naručiocu
2. Nadležnoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Požarevac

Izveštaj odobrio:



M.P.

dr Tanja Mitić, spec.higijene

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

O6 286e

**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**  
Odeljenje za higijenu i zaštitu životne sredine  
**REZULTAT TERENSKIH MERENJA**Broj: **3586/8**Datum: **21.07.2025**Identifikacioni broj uzorka: **V4863**Vrsta uzorka: **Voda za piće** <sup>(15)</sup>

Datum izvršenja: 16.07.2025

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019)

| Rb | Parametar                 | Jed. mere | Oznaka metode               | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Temperatura vazduha       | °C        | P -M-P-V-1 <sup>1)</sup>    | -                   | 24.3              |
| 2  | Temperatura vode          | °C        | P -M-P-IV-1 <sup>1)</sup>   | -                   | 15.2              |
| 3  | Sadržaj rezidualnog hlora | mg/l      | P -M-P-V-18/A <sup>1)</sup> | ≤ 0.5               | 0.3               |

<sup>1)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Analitičar:  
Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac

Rezultate verifikovao:  
dr Snežana Plećević, spec. higijene



**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**  
**Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju**  
**REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA**

Broj: **3586/8**Datum: **21.07.2025**Identifikacioni broj uzorka: **V4863**Vrsta uzorka: **Voda za piće** <sup>(15)</sup>

Primljeno: 16.07.2025

Završeno: 18.07.2025

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizičko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019)

| Rb | Parametar                       | Jed. mere | Oznaka metode                              | Referentna vrednost | Dobijena vrednost | Merna nesigurnost |
|----|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Miris                           | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | Bez               | /                 |
| 2  | Ukus                            | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | -                 | /                 |
| 3  | Mutnoća                         | NTU       | V.M. 33 <sup>5)</sup>                      | $\leq 1$            | < 0.10            | /                 |
| 4  | Boja                            | Co-Pt     | P -M-P-IV-5-B <sup>4)</sup>                | $\leq 5$            | < 5               | /                 |
| 5  | pH vrednost                     | -         | P -M-P-IV-6-A <sup>4)</sup>                | 6.8 - 8.5           | 7.57              | 0.13              |
| 6  | Nitrati (kao NO <sub>3</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-31-C <sup>4)</sup>                | $\leq 50.0$         | 31.3              | 2.36              |
| 7  | Nitriti (kao NO <sub>2</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-32-A <sup>4)</sup>                | $\leq 0.03$         | < 0.005           | /                 |
| 8  | Amonijak (kao NH <sub>3</sub> ) | mg/l      | P -M-P-V-2-B <sup>4)</sup>                 | $\leq 0.5$          | < 0.050           | /                 |
| 9  | Hloridi                         | mg/l      | SRPS ISO 9297:1997<br>SRPS ISO 9297/1:2007 | $\leq 250$          | 22.5              | 2.03              |
| 10 | Utrošak KMnO <sub>4</sub>       | mg/l      | P -M-P-IV-9-A <sup>4)</sup>                | $\leq 12$           | 1.73              | 0.182             |
| 11 | Elektroprovodljivost            | μS/cm     | P -M-P-IV-11 <sup>4)</sup>                 | $\leq 2500$         | 777               | 20.1              |

<sup>4)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>5)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
 Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.  
 Marina Paunović, spec.sanit.hem.  
 Mirjana Stojanović, dipl.hem.

Rezultate verifikovao:  
 Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

*3.10.2025*

|                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU<br>Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju<br>REZULTAT MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA | Broj: <b>3586/8</b>      |
|                                                                                                             | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4863</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Primljeno: 16.07.2025                                                                                                              | Završeno: 21.07.2025                              |
| Vrsta ispitivanja: Mikrobiološki pregled vode                                                                                      |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                                 | Jed. mere  | Oznaka metode                        | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija | cfu/ml     | P - deo 2.a.1, M - 1.1 <sup>2)</sup> | $\leq 10$           | < 1               |
| 2  | Ukupne koliformne bakterije               | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |
| 3  | Koliformne bakterije fekalnog porekla     | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.2 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | < 1               |
| 4  | Streptokoke fekalnog porekla              | u 100 ml   | VM. MB.2 <sup>3)</sup>               | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 5  | Proteus vrste                             | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 4.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 6  | Pseudomonas aeruginosa                    | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 6.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 7  | Sulfitoredukujuće klostridije             | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 5.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |

<sup>2)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>3)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa  
parazitologijom, subspecijalista bakteriologije

Rezultate verifikovao:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom,  
subspecijalista bakteriologije



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/>         Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/>         Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/>         E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> | <br>ATC<br>01-162<br>ЛАБОРАТОРИЈА<br>ЗА ИСПИТИВАЊЕ<br>ISO/IEC 17025 |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Strana: 1 od 4                                                                                                                                        |


## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 3586/9

|                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlasnik uzorka:                   | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Naručilac ispitivanja:            | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Osnov uzorkovanja:                | Ugovor                                                                                                                                        |
| Identifikacioni broj uzorka:      | <b>V4864</b>                                                                                                                                  |
| Vrsta uzorka:                     | Voda za piće <sup>(15)</sup>                                                                                                                  |
| Vodni objekat:                    | Gradski vodovod                                                                                                                               |
| Tačka uzorkovanja:                | Kostolački put - Prodavnica "Dendić"                                                                                                          |
| Mesto, datum i vreme uzorkovanja: | Požarevac, 16.07.2025 09:40h                                                                                                                  |
| Način pakovanja i količina:       | Boca 1 x 1 l, Sterilna ambalaža 1 x 500 ml                                                                                                    |
| Način uzorkovanja:                | Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće, „Službeni list SFRJ“ br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009 |
| Uzorkovao:                        | Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac                                                                                                      |
| Vrsta ispitivanja:                | Mikrobiološki pregled vode, Osnovni fizičko-hemijski pregled vode, Mišljenje                                                                  |
| Stanje uzorka na prijemu:         | Prihvatljivo                                                                                                                                  |
| Temperatura transporta:           | 6.0 °C ( P -M-P-V-1 <sup>1)</sup> )                                                                                                           |
| Datum i vreme prijema uzorka:     | 16.07.2025 11:58h                                                                                                                             |
| Datum izrade izveštaja:           | 21.07.2025                                                                                                                                    |

### Dostaviti:

1. Vlasniku – naručiocu
2. Nadležnoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Požarevac

Izveštaj odobrio:



M.P.

dr Tanja Mitić, spec.higijene

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

O6 286e

|                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU<br>Odeljenje za higijenu i zaštitu životne sredine<br>REZULTAT TERENSKIH MERENJA | Broj: <b>3586/9</b>      |
|                                                                                                                        | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4864</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Datum izvršenja: 16.07.2025                                                                                                        |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                 | Jed. mere | Oznaka metode               | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Temperatura vazduha       | °C        | P -M-P-V-1 <sup>1)</sup>    | -                   | 25.1              |
| 2  | Temperatura vode          | °C        | P -M-P-IV-1 <sup>1)</sup>   | -                   | 15.4              |
| 3  | Sadržaj rezidualnog hlora | mg/l      | P -M-P-V-18/A <sup>1)</sup> | ≤ 0.5               | 0.35              |

<sup>1)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Analitičar:  
Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac

Rezultate verifikovao:  
dr Snežana Plečević, spec. higijene



|                                                                                                                                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU<br>Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju<br>REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA | Broj: <b>3586/9</b>      |
|                                                                                                                                        | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4864</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Primljeno: 16.07.2025                                                                                                              | Završeno: 18.07.2025                              |
| Vrsta ispitivanja: Osnovni fizičko-hemijski pregled vode                                                                           |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                       | Jed. mere | Oznaka metode                              | Referentna vrednost | Dobijena vrednost | Merna nesigurnost |
|----|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Miris                           | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | Bez               | /                 |
| 2  | Ukus                            | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | -                 | /                 |
| 3  | Mutnoća                         | NTU       | V.M. 33 <sup>5)</sup>                      | ≤ 1                 | 0.18              | 0.012             |
| 4  | Boja                            | Co-Pt     | P -M-P-IV-5-B <sup>4)</sup>                | ≤ 5                 | < 5               | /                 |
| 5  | pH vrednost                     | -         | P -M-P-IV-6-A <sup>4)</sup>                | 6.8 - 8.5           | 7.58              | 0.13              |
| 6  | Nitrati (kao NO <sub>3</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-31-C <sup>4)</sup>                | ≤ 50.0              | 31.5              | 2.38              |
| 7  | Nitriti (kao NO <sub>2</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-32-A <sup>4)</sup>                | ≤ 0.03              | < 0.005           | /                 |
| 8  | Amonijak (kao NH <sub>3</sub> ) | mg/l      | P -M-P-V-2-B <sup>4)</sup>                 | ≤ 0.5               | < 0.050           | /                 |
| 9  | Hloridi                         | mg/l      | SRPS ISO 9297:1997<br>SRPS ISO 9297/1:2007 | ≤ 250               | 23.3              | 2.10              |
| 10 | Utrošak KMnO <sub>4</sub>       | mg/l      | P -M-P-IV-9-A <sup>4)</sup>                | ≤ 12                | 1.81              | 0.190             |
| 11 | Elektroprovodljivost            | μS/cm     | P -M-P-IV-11 <sup>4)</sup>                 | ≤ 2500              | 780               | 20.2              |

<sup>4)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>5)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.  
Marina Paunović, spec.sanit.hem.  
Mirjana Stojanović, dipl.hem.

Rezultate verifikovao:  
Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

*3.10.2025*

|                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU<br>Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju<br>REZULTAT MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA | Broj: <b>3586/9</b>      |
|                                                                                                             | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4864</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Primljeno: 16.07.2025                                                                                                              | Završeno: 21.07.2025                              |
| Vrsta ispitivanja: Mikrobiološki pregled vode                                                                                      |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                                 | Jed. mere  | Oznaka metode                        | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija | cfu/ml     | P - deo 2.a.1, M - 1.1 <sup>2)</sup> | $\leq 10$           | < 1               |
| 2  | Ukupne koliformne bakterije               | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |
| 3  | Koliformne bakterije fekalnog porekla     | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.2 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | < 1               |
| 4  | Streptokoke fekalnog porekla              | u 100 ml   | VM. MB.2 <sup>3)</sup>               | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 5  | Proteus vrste                             | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 4.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 6  | Pseudomonas aeruginosa                    | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 6.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 7  | Sulfitoredukujuće klostridije             | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 5.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |

<sup>2)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>3)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa  
parazitologijom, subspecijalista bakteriologije

Rezultate verifikovao:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom,  
subspecijalista bakteriologije



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> | <br>ATC<br>01-162<br>ЛАБОРАТОРИЈА<br>ЗА ИСПИТИВАЊЕ<br>ISO/IEC 17025 |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 4                                                                                                                                        |


## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 3586/10

|                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlasnik uzorka:                   | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Naručilac ispitivanja:            | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Osnov uzorkovanja:                | Ugovor                                                                                                                                        |
| Identifikacioni broj uzorka:      | <b>V4865</b>                                                                                                                                  |
| Vrsta uzorka:                     | Voda za piće <sup>(15)</sup>                                                                                                                  |
| Vodni objekat:                    | Gradski vodovod                                                                                                                               |
| Tačka uzorkovanja:                | Zabelski put - prodavnica "Mix shop"                                                                                                          |
| Mesto, datum i vreme uzorkovanja: | Požarevac, 16.07.2025 09:55h                                                                                                                  |
| Način pakovanja i količina:       | Boca 1 x 1 l, Sterilna ambalaža 1 x 500 ml                                                                                                    |
| Način uzorkovanja:                | Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće, „Službeni list SFRJ“ br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009 |
| Uzorkovao:                        | Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac                                                                                                      |
| Vrsta ispitivanja:                | Mikrobiološki pregled vode, Osnovni fizičko-hemijski pregled vode, Mišljenje                                                                  |
| Stanje uzorka na prijemu:         | Prihvatljivo                                                                                                                                  |
| Temperatura transporta:           | 6.0 °C ( P -M-P-V-1 <sup>1)</sup> )                                                                                                           |
| Datum i vreme prijema uzorka:     | 16.07.2025 11:59h                                                                                                                             |
| Datum izrade izveštaja:           | 21.07.2025                                                                                                                                    |

### Dostaviti:

1. Vlasniku – naručiocu
2. Nadležnoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Požarevac

Izveštaj odobrio:



M.P.

dr Tanja Mitić, spec.higijene

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

O6 286e

**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**  
Odeljenje za higijenu i zaštitu životne sredine  
**REZULTAT TERENSKIH MERENJA**Broj: **3586/10**Datum: **21.07.2025**Identifikacioni broj uzorka: **V4865**Vrsta uzorka: **Voda za piće** <sup>(15)</sup>

Datum izvršenja: 16.07.2025

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019)

| Rb | Parametar                 | Jed. mere | Oznaka metode               | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Temperatura vazduha       | °C        | P -M-P-V-1 <sup>1)</sup>    | -                   | 25.1              |
| 2  | Temperatura vode          | °C        | P -M-P-IV-1 <sup>1)</sup>   | -                   | 15.7              |
| 3  | Sadržaj rezidualnog hlora | mg/l      | P -M-P-V-18/A <sup>1)</sup> | ≤ 0.5               | 0.3               |

<sup>1)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Analitičar:  
Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac

Rezultate verifikovao:  
dr Snežana Plečević, spec. higijene

|                                                                                                                                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU<br>Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju<br>REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA | Broj: <b>3586/10</b>     |
|                                                                                                                                        | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4865</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Primljeno: 16.07.2025                                                                                                              | Završeno: 18.07.2025                              |
| Vrsta ispitivanja: Osnovni fizičko-hemijski pregled vode                                                                           |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                       | Jed. mere | Oznaka metode                              | Referentna vrednost | Dobijena vrednost | Merna nesigurnost |
|----|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Miris                           | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | Bez               | /                 |
| 2  | Ukus                            | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | -                 | /                 |
| 3  | Mutnoća                         | NTU       | V.M. 33 <sup>5)</sup>                      | ≤ 1                 | 0.16              | 0.011             |
| 4  | Boja                            | Co-Pt     | P -M-P-IV-5-B <sup>4)</sup>                | ≤ 5                 | < 5               | /                 |
| 5  | pH vrednost                     | -         | P -M-P-IV-6-A <sup>4)</sup>                | 6.8 - 8.5           | 7.63              | 0.13              |
| 6  | Nitrati (kao NO <sub>3</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-31-C <sup>4)</sup>                | ≤ 50.0              | 31.5              | 2.38              |
| 7  | Nitriti (kao NO <sub>2</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-32-A <sup>4)</sup>                | ≤ 0.03              | < 0.005           | /                 |
| 8  | Amonijak (kao NH <sub>3</sub> ) | mg/l      | P -M-P-V-2-B <sup>4)</sup>                 | ≤ 0.5               | < 0.050           | /                 |
| 9  | Hloridi                         | mg/l      | SRPS ISO 9297:1997<br>SRPS ISO 9297/1:2007 | ≤ 250               | 22.2              | 2.00              |
| 10 | Utrošak KMnO <sub>4</sub>       | mg/l      | P -M-P-IV-9-A <sup>4)</sup>                | ≤ 12                | 1.93              | 0.203             |
| 11 | Elektroprovodljivost            | μS/cm     | P -M-P-IV-11 <sup>4)</sup>                 | ≤ 2500              | 779               | 20.2              |

<sup>4)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>5)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.  
Marina Paunović, spec.sanit.hem.  
Mirjana Stojanović, dipl.hem.

Rezultate verifikovao:  
Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

*3.10.2025*

|                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU<br>Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju<br>REZULTAT MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA | Broj: <b>3586/10</b>     |
|                                                                                                             | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4865</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Primljeno: 16.07.2025                                                                                                              | Završeno: 21.07.2025                              |
| Vrsta ispitivanja: Mikrobiološki pregled vode                                                                                      |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                                 | Jed. mere  | Oznaka metode                        | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija | cfu/ml     | P - deo 2.a.1, M - 1.1 <sup>2)</sup> | $\leq 10$           | < 1               |
| 2  | Ukupne koliformne bakterije               | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |
| 3  | Koliformne bakterije fekalnog porekla     | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.2 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | < 1               |
| 4  | Streptokoke fekalnog porekla              | u 100 ml   | VM. MB.2 <sup>3)</sup>               | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 5  | Proteus vrste                             | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 4.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 6  | Pseudomonas aeruginosa                    | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 6.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 7  | Sulfitoredukujuće klostridije             | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 5.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |

<sup>2)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>3)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa  
parazitologijom, subspecijalista bakteriologije

Rezultate verifikovao:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom,  
subspecijalista bakteriologije



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> | <br>ATC<br>01-162<br>ЛАБОРАТОРИЈА<br>ЗА ИСПИТИВАЊЕ<br>ISO/IEC 17025 |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 4                                                                                                                                        |


## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 3586/11

|                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlasnik uzorka:                   | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Naručilac ispitivanja:            | J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade 2, sprat I i II                                                             |
| Osnov uzorkovanja:                | Ugovor                                                                                                                                        |
| Identifikacioni broj uzorka:      | <b>V4866</b>                                                                                                                                  |
| Vrsta uzorka:                     | Voda za piće <sup>(15)</sup>                                                                                                                  |
| Vodni objekat:                    | Gradski vodovod                                                                                                                               |
| Tačka uzorkovanja:                | Zelena pijaca "Krug" - Mesara "Pertvel"                                                                                                       |
| Mesto, datum i vreme uzorkovanja: | Požarevac, 16.07.2025 10:10h                                                                                                                  |
| Način pakovanja i količina:       | Boca 1 x 1 l, Sterilna ambalaža 1 x 500 ml                                                                                                    |
| Način uzorkovanja:                | Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće, „Službeni list SFRJ“ br. 33/87, SRPS EN ISO 19458:2009 |
| Uzorkovao:                        | Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac                                                                                                      |
| Vrsta ispitivanja:                | Mikrobiološki pregled vode, Osnovni fizičko-hemijski pregled vode, Mišljenje                                                                  |
| Stanje uzorka na prijemu:         | Prihvatljivo                                                                                                                                  |
| Temperatura transporta:           | 6.0 °C ( P -M-P-V-1 <sup>1)</sup> )                                                                                                           |
| Datum i vreme prijema uzorka:     | 16.07.2025 11:59h                                                                                                                             |
| Datum izrade izveštaja:           | 21.07.2025                                                                                                                                    |

### Dostaviti:

1. Vlasniku – naručiocu
2. Nadležnoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Požarevac

Izveštaj odobrio:



M.P.

dr Tanja Mitić, spec.higijene

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

O6 286e

**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**  
Odeljenje za higijenu i zaštitu životne sredine  
**REZULTAT TERENSKIH MERENJA**Broj: **3586/11**Datum: **21.07.2025**Identifikacioni broj uzorka: **V4866**Vrsta uzorka: **Voda za piće** <sup>(15)</sup>

Datum izvršenja: 16.07.2025

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019)

| Rb | Parametar                 | Jed. mere | Oznaka metode               | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Temperatura vode          | °C        | P -M-P-IV-1 <sup>1)</sup>   | -                   | 15.5              |
| 2  | Sadržaj rezidualnog hlora | mg/l      | P -M-P-V-18/A <sup>1)</sup> | ≤ 0.5               | 0.4               |
| 4  | Temperatura vazduha       | °C        | P -M-P-V-1 <sup>1)</sup>    | -                   | 26.1              |

<sup>1)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Analitičar:  
Miloš Janković, uzorkivač ZZJZ Požarevac

Rezultate verifikovao:  
dr Snežana Plečević, spec. higijene



**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**  
**Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju**  
**REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA**

Broj: **3586/11**Datum: **21.07.2025**Identifikacioni broj uzorka: **V4866**Vrsta uzorka: **Voda za piće** <sup>(15)</sup>

Primljeno: 16.07.2025

Završeno: 18.07.2025

Vrsta ispitivanja: Osnovni fizičko-hemijski pregled vode

Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019)

| Rb | Parametar                       | Jed. mere | Oznaka metode                              | Referentna vrednost | Dobijena vrednost | Merna nesigurnost |
|----|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Miris                           | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | Bez               | /                 |
| 2  | Ukus                            | -         | P -M-P-IV-2 <sup>4)</sup>                  | Bez                 | -                 | /                 |
| 3  | Mutnoća                         | NTU       | V.M. 33 <sup>5)</sup>                      | ≤ 1                 | 0.12              | 0.008             |
| 4  | Boja                            | Co-Pt     | P -M-P-IV-5-B <sup>4)</sup>                | ≤ 5                 | < 5               | /                 |
| 5  | pH vrednost                     | -         | P -M-P-IV-6-A <sup>4)</sup>                | 6.8 - 8.5           | 7.61              | 0.13              |
| 6  | Nitrati (kao NO <sub>3</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-31-C <sup>4)</sup>                | ≤ 50.0              | 31.8              | 2.40              |
| 7  | Nitriti (kao NO <sub>2</sub> )  | mg/l      | P -M-P-V-32-A <sup>4)</sup>                | ≤ 0.03              | < 0.005           | /                 |
| 8  | Amonijak (kao NH <sub>3</sub> ) | mg/l      | P -M-P-V-2-B <sup>4)</sup>                 | ≤ 0.5               | < 0.050           | /                 |
| 9  | Hloridi                         | mg/l      | SRPS ISO 9297:1997<br>SRPS ISO 9297/1:2007 | ≤ 250               | 23.0              | 2.07              |
| 10 | Utrošak KMnO <sub>4</sub>       | mg/l      | P -M-P-IV-9-A <sup>4)</sup>                | ≤ 12                | 1.99              | 0.209             |
| 11 | Elektroprovodljivost            | μS/cm     | P -M-P-IV-11 <sup>4)</sup>                 | ≤ 2500              | 788               | 20.4              |

<sup>4)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>5)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
 Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.  
 Marina Paunović, spec.sanit.hem.  
 Mirjana Stojanović, dipl.hem.

Rezultate verifikovao:  
 Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

*3.10.2025*

|                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU<br>Laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju<br>REZULTAT MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA | Broj: <b>3586/11</b>     |
|                                                                                                             | Datum: <b>21.07.2025</b> |

|                                                                                                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identifikacioni broj uzorka: <b>V4866</b>                                                                                          | Vrsta uzorka: <b>Voda za piće</b> <sup>(15)</sup> |
| Primljeno: 16.07.2025                                                                                                              | Završeno: 21.07.2025                              |
| Vrsta ispitivanja: Mikrobiološki pregled vode                                                                                      |                                                   |
| Ispitano prema: Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019) |                                                   |

| Rb | Parametar                                 | Jed. mere  | Oznaka metode                        | Referentna vrednost | Dobijena vrednost |
|----|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija | cfu/ml     | P - deo 2.a.1, M - 1.1 <sup>2)</sup> | $\leq 10$           | < 1               |
| 2  | Ukupne koliformne bakterije               | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |
| 3  | Koliformne bakterije fekalnog porekla     | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 2.2 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | < 1               |
| 4  | Streptokoke fekalnog porekla              | u 100 ml   | VM. MB.2 <sup>3)</sup>               | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 5  | Proteus vrste                             | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 4.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 6  | Pseudomonas aeruginosa                    | u 100 ml   | P - deo 2.a.1, M - 6.1 <sup>2)</sup> | ne sme da sadrži    | Nije izolovano    |
| 7  | Sulfitoredukujuće klostridije             | cfu/100 ml | P - deo 2.a.1, M - 5.1 <sup>2)</sup> | 0                   | < 1               |


<sup>2)</sup>Priručnik voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990

<sup>3)</sup>V.M. Validovana metoda

Dobijena vrednost označena sa " - " znači da analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa "\*\*"; <sup>(15)</sup>Podatak dobijen od korisnika

Ispitivanje izvršio:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa  
parazitologijom, subspecijalista bakteriologije

Rezultate verifikovao:  
Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom,  
subspecijalista bakteriologije



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: **3586/1**

Identifikacioni broj uzorka: **V4856**  
Vrsta uzorka: Voda za piće  
Datum i vreme prijema uzorka: 16.07.2025 11:31h

| KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                           |
| dr Snežana Plečević, spec. higijene                                                                                                                                                                                                 | 16.07.2025 | dr Snežana Plečević, spec. higijene<br> |

| KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                                                        |
| Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije                                                                                                                                                                       | 18.07.2025 | Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije<br> |

| KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                                                                                             |
| Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije                                                                                                                                  | 21.07.2025 | Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije<br> |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI

**Broj: V4856**

Vlasnik uzorka: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Naručilac ispitivanja: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Vrsta uzorka: Voda za piće

Vodni objekat: Gradski vodovod

Tačka uzorkovanja: Izvorište "Ključ" - hlorisana voda

Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Požarevac, 16.07.2025 07:35h

Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **3586/1** (Identifikacioni broj uzorka: V4856) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

### ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019).

Požarevac,  
21.07.2025

SPECIJALISTA HIGIJENE  
dr Tanja Mitić, spec.higijene




O6 274r

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: **3586/2**

Identifikacioni broj uzorka: **V4857**  
Vrsta uzorka: Voda za piće  
Datum i vreme prijema uzorka: 16.07.2025 11:51h

| KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                                                      |
| Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije                                                                                                                                                                       | 18.07.2025 | Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije<br> |

| KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                                                                                             |
| Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije                                                                                                                                  | 21.07.2025 | Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije<br> |

O6 451a

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI

**Broj: V4857**

Vlasnik uzorka: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Naručilac ispitivanja: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Vrsta uzorka: Voda za piće

Vodni objekat: Gradski vodovod

Tačka uzorkovanja: Izvorište "Ključ" - sirova voda

Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Požarevac, 16.07.2025 07:45h

Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **3586/2** (Identifikacioni broj uzorka: V4857) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

### ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019).

Požarevac,  
21.07.2025

SPECIJALISTA HIGIJENE  
dr Tanja Mitić, spec.higijene



O6 274r

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: **3586/3**

Identifikacioni broj uzorka: **V4858**  
Vrsta uzorka: Voda za piće  
Datum i vreme prijema uzorka: 16.07.2025 11:52h

### KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je **USAGLAŠEN** sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

dr Snežana Plečević, spec. higijene

16.07.2025

dr Snežana Plečević, spec. higijene



### KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je **USAGLAŠEN** sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

18.07.2025

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



### KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je **USAGLAŠEN** sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije

21.07.2025

Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI

**Broj: V4858**

Vlasnik uzorka: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Naručilac ispitivanja: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Vrsta uzorka: Voda za piće

Vodni objekat: Gradski vodovod

Tačka uzorkovanja: Ljubičevo ergela - upravna zgrada

Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Požarevac, 16.07.2025 08:00h

Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **3586/3** (Identifikacioni broj uzorka: V4858) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

### ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019).

Požarevac,  
21.07.2025

SPECIJALISTA HIGIJENE  
dr Tanja Mitić, spec.higijene





O6 274r

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/>         Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/>         Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/>         E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Strana: 1 od 1 |

## KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: **3586/4**

Identifikacioni broj uzorka: **V4859**  
 Vrsta uzorka: Voda za piće  
 Datum i vreme prijema uzorka: 16.07.2025 11:52h

| KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                           |
| dr Snežana Plečević, spec. higijene                                                                                                                                                                                                 | 16.07.2025 | dr Snežana Plečević, spec. higijene<br> |

| KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                                                        |
| Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije                                                                                                                                                                       | 18.07.2025 | Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije<br> |

| KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                                                                                             |
| Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije                                                                                                                                  | 21.07.2025 | Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije<br> |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI

**Broj: V4859**

Vlasnik uzorka: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Naručilac ispitivanja: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Vrsta uzorka: Voda za piće

Vodni objekat: Gradski vodovod

Tačka uzorkovanja: Industrijska zona - stanica saobraćajne policije

Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Požarevac, 16.07.2025 08:15h

Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **3586/4** (Identifikacioni broj uzorka: V4859) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

### ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019).

Požarevac,  
21.07.2025

SPECIJALISTA HIGIJENE  
dr Tanja Mitić, spec.higijene





O6 274r

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: **3586/5**

Identifikacioni broj uzorka: **V4860**  
Vrsta uzorka: Voda za piće  
Datum i vreme prijema uzorka: 16.07.2025 11:56h

| KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                           |
| dr Snežana Plečević, spec. higijene                                                                                                                                                                                                 | 16.07.2025 | dr Snežana Plečević, spec. higijene<br> |

| KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                                                        |
| Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije                                                                                                                                                                       | 18.07.2025 | Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije<br> |

| KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                                                                                             |
| Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije                                                                                                                                  | 21.07.2025 | Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije<br> |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI

**Broj: V4860**

Vlasnik uzorka: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Naručilac ispitivanja: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Vrsta uzorka: Voda za piće

Vodni objekat: Gradski vodovod

Tačka uzorkovanja: Lučički put Pekara "Ema"

Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Požarevac, 16.07.2025 08:35h

Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **3586/5** (Identifikacioni broj uzorka: V4860) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

### ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019).

Požarevac,  
21.07.2025

SPECIJALISTA HIGIJENE  
dr Tanja Mitić, spec.higijene



O6 274r


|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: **3586/6**

Identifikacioni broj uzorka: **V4861**  
Vrsta uzorka: Voda za piće  
Datum i vreme prijema uzorka: 16.07.2025 11:56h


### KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je **USAGLAŠEN** sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

|                                     |            |                                                                                                                           |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dr Snežana Plečević, spec. higijene | 16.07.2025 | dr Snežana Plečević, spec. higijene<br> |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je **USAGLAŠEN** sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

|                                                               |            |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije | 18.07.2025 | Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije<br> |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je **USAGLAŠEN** sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

|                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije | 21.07.2025 | Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI

**Broj: V4861**

Vlasnik uzorka: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Naručilac ispitivanja: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Vrsta uzorka: Voda za piće

Vodni objekat: Gradski vodovod

Tačka uzorkovanja: Petrovački put "Mleki" DOO

Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Požarevac, 16.07.2025 08:50h

Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **3586/6** (Identifikacioni broj uzorka: V4861) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

### ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019).

Požarevac,  
21.07.2025

SPECIJALISTA HIGIJENE  
dr Tanja Mitić, spec.higijene





O6 274r

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: **3586/7**

Identifikacioni broj uzorka: **V4862**  
Vrsta uzorka: Voda za piće  
Datum i vreme prijema uzorka: 16.07.2025 11:57h

| KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                           |
| dr Snežana Plečević, spec. higijene                                                                                                                                                                                                 | 16.07.2025 | dr Snežana Plečević, spec. higijene<br> |

| KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                                                        |
| Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije                                                                                                                                                                       | 18.07.2025 | Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije<br> |

| KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                                                                                             |
| Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije                                                                                                                                  | 21.07.2025 | Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije<br> |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI

**Broj: V4862**

Vlasnik uzorka: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Naručilac ispitivanja: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Vrsta uzorka: Voda za piće

Vodni objekat: Gradski vodovod

Tačka uzorkovanja: Rezervoar "Tulba"

Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Požarevac, 16.07.2025 09:10h

Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **3586/7** (Identifikacioni broj uzorka: V4862) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

### ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019).

Požarevac,  
21.07.2025

SPECIJALISTA HIGIJENE  
dr Tanja Mitić, spec.higijene



O6 274r

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/>         Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/>         Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/>         E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Strana: 1 od 1 |

## KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: **3586/8**

Identifikacioni broj uzorka: **V4863**  
 Vrsta uzorka: Voda za piće  
 Datum i vreme prijema uzorka: 16.07.2025 11:58h

### KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je **USAGLAŠEN** sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

dr Snežana Plečević, spec. higijene

16.07.2025

dr Snežana Plečević, spec. higijene



### KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je **USAGLAŠEN** sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

18.07.2025

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



### KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je **USAGLAŠEN** sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije

21.07.2025

Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI

**Broj: V4863**

Vlasnik uzorka: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Naručilac ispitivanja: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Vrsta uzorka: Voda za piće

Vodni objekat: Gradski vodovod

Tačka uzorkovanja: Rezerovar "Hajduk Veljkova"

Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Požarevac, 16.07.2025 09:25h

Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **3586/8** (Identifikacioni broj uzorka: V4863) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

### ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019).

Požarevac,  
21.07.2025

SPECIJALISTA HIGIJENE  
dr Tanja Mitić, spec.higijene



O6 274r

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: **3586/9**

Identifikacioni broj uzorka: **V4864**  
Vrsta uzorka: Voda za piće  
Datum i vreme prijema uzorka: 16.07.2025 11:58h

### KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je **USAGLAŠEN** sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

dr Snežana Plečević, spec. higijene

16.07.2025

dr Snežana Plečević, spec. higijene



### KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je **USAGLAŠEN** sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

18.07.2025

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



### KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je **USAGLAŠEN** sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019);

Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije

21.07.2025

Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI

**Broj: V4864**

Vlasnik uzorka: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Naručilac ispitivanja: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Vrsta uzorka: Voda za piće

Vodni objekat: Gradski vodovod

Tačka uzorkovanja: Kostolački put - Prodavnica "Dendić"

Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Požarevac, 16.07.2025 09:40h

Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **3586/9** (Identifikacioni broj uzorka: V4864) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

### ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019).

Požarevac,  
21.07.2025

SPECIJALISTA HIGIJENE  
dr Tanja Mitić, spec.higijene





O6 274r

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: **3586/10**

Identifikacioni broj uzorka: **V4865**  
Vrsta uzorka: Voda za piće  
Datum i vreme prijema uzorka: 16.07.2025 11:59h

| KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                           |
| dr Snežana Plečević, spec. higijene                                                                                                                                                                                                 | 16.07.2025 | dr Snežana Plečević, spec. higijene<br> |

| KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                                                        |
| Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije                                                                                                                                                                       | 18.07.2025 | Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije<br> |

| KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                                                                                             |
| Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije                                                                                                                                  | 21.07.2025 | Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije<br> |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI

**Broj: V4865**

Vlasnik uzorka: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Naručilac ispitivanja: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Vrsta uzorka: Voda za piće

Vodni objekat: Gradski vodovod

Tačka uzorkovanja: Zabelski put - prodavnica "Mix shop"

Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Požarevac, 16.07.2025 09:55h

Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **3586/10** (Identifikacioni broj uzorka: V4865) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

### ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019).

Požarevac,  
21.07.2025

SPECIJALISTA HIGIJENE  
dr Tanja Mitić, spec.higijene





O6 274r

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/>         Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/>         Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/>         E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Strana: 1 od 1 |

## KOMENTAR IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU Broj: **3586/11**

Identifikacioni broj uzorka: **V4866**  
 Vrsta uzorka: Voda za piće  
 Datum i vreme prijema uzorka: 16.07.2025 11:59h

| KOMENTAR REZULTATA TERENSKIH MERENJA                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                           |
| dr Snežana Plečević, spec. higijene                                                                                                                                                                                                 | 16.07.2025 | dr Snežana Plečević, spec. higijene<br> |

| KOMENTAR REZULTATA FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                                                        |
| Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije                                                                                                                                                                       | 18.07.2025 | Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije<br> |

| KOMENTAR REZULTATA MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu rezultata ispitivanja, u smislu ispitivanih parametara, uzorak je USAGLAŠEN sa zahtevima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019); |            |                                                                                                                                                                                             |
| Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije                                                                                                                                  | 21.07.2025 | Dr. med. Aleksandra Jenčić, spec.mikrobiologije sa parazitologijom, subspecijalista bakteriologije<br> |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/> Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/> Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/> E-mail: <a href="mailto:zavodpo0311@mts.rs">zavodpo0311@mts.rs</a></p> |                |
|                                                                                  | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                           | Strana: 1 od 1 |

## MIŠLJENJE O ZDRAVSTVENOJ BEZBEDNOSTI

**Broj: V4866**

Vlasnik uzorka: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Naručilac ispitivanja: J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA POŽAREVAC", Požarevac, Moše Pijade  
2, sprat I i II

Vrsta uzorka: Voda za piće

Vodni objekat: Gradski vodovod

Tačka uzorkovanja: Zelena pijaca "Krug" - Mesara "Pertvel"

Mesto, datum i vreme uzorkovanja: Požarevac, 16.07.2025 10:10h

Na osnovu izveštaja o ispitivanju broj **3586/11** (Identifikacioni broj uzorka: V4866) koji je priložen uz ovo mišljenje, sa aspekta ispitivanih parametara, ocenjuje se da je ispitivani uzorak

### ZDRAVSTVENO BEZBEDAN

Prema odredbama zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS" br. 41/2009) i Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl.list SRJ", br.42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS", br.28/2019).

Požarevac,  
21.07.2025

SPECIJALISTA HIGIJENE  
dr Tanja Mitić, spec.higijene



O6 274r